



麦高利小剧场场地资料 (更新日期 2024 年 10 月)





麦高利小剧场设有活动座位,为小型戏剧表演之理想场地,亦可用作举行工作坊等活动。

停车地点



停车地点1

停车地点2

就近收费停车场

香港艺术中心分域街地下入口

湾景国际酒店地下入口(港湾道4号)

瑞安中心(港湾道 6-8号)

政府综合大楼 (港湾道12号)

香港会议展览中心 (港湾道1号)





入景通道

卸货区位置 香港艺术中心分域街入口(香港演艺学院对面)

出入口位限制高度 3 米

入景位置 低层地库(LB),入口设于台左出口

由楼梯连接地面至低层地库

门框尺寸:约为 1.1 米阔 x 1.9 米高

观众席

活动式座位设计 预设为三向舞台

全院座位总数 73

轮椅空间 2个,靠近正门出入口位置

舞台

舞台地面

黑色跳舞地胶(不可油漆及钉嵌)

台面安全负重量 200 千克平方米

舞台面积

演区面积 6 米阔 x 5.4 米深,呈六角型

舞台高度

 舞台地面至天花高度
 5.9 米

 舞台地面至工作天桥
 3.9 米

储物位置

有限空间设于正门人口位置及观众席后方的化妆间内

化妆间

2间,分别设于观众席后方及低层地库男洗手间旁

较大的化妆间可容纳 6-8 人,而小型化妆间则可容纳 3-4 人

舞台幔幕

没有提供

悬挂系统

手绞式吊杆悬景起重系统 3组

吊杆安全负重每条200千克 (主要供挂灯使用)吊杆长度长度分别为8.6米 / 7.8米 / 6.4米

吊杆一般直径 49毫米

吊杆2至吊杆3 (2.34米)





其他设施			
Cougar XLT1651 升降工作台	最高至 5.9 米高 (需预先向剧场技术部借用及批准,方可使用)		
Yamaha 直立式钢琴	1		
黑色音乐谱架#	4		
谱架照明灯#	4		
长桌(1.8 米长 x 0.6 米阔 x 0.7 米高) #	2		
椅子(黑色银边)#	10		
红色丝绒桌布#	4		
灯光系统			
灯光控制台	设于观众席左上方		
,4,5,4,4,1,4	备有 40 回电路 ETC Element 4 灯光控制台		
	40 个调分	40 个调光轨可作 80 线路接驳安排	
调光器	40 个 2000 瓦调光轨		
灯光回路	40 回电路		
电力供应	舞台墙身设有多个英式 13 安培三脚墙边插座可供使用		
观众席灯	观众席灯的光度调控,可在灯光控制室的控制器上执行		
灯光位置	灯光分布于工作桥栏杆及3条手绞式吊杆		
灯具	聚光灯	ETC Source Four JR 575W 25/50°	20
		Strand Canata 1KW 18/32°	6
	泛光灯	CCT Starlette 1000 瓦	16
		ALTMAN 65Q 575W	16
其它配备及	闪灯		1
特殊效果设备	紫外光灯 2		
	烟机 (Smoke Factory Captain D) * 1		
	LeeFilter 色片范围 L101-L206 可供选用		
<u>音响系统</u>			
控制室	设于观众席左上方		
主调音台及	Yamaha MGP24X 24 回路混音控制台		
剧院扬声系统	Clair Brother KIT12 扬声器 2		2
音响播放器材	Tascam CD-160 镭射光碟机 1		
	Sony MDS-JE500 迷你镭射光碟机 1		

Shure SM58

Shure SLX4 Series

2

话筒

无线话筒*





手提式 (SM 58 咪头)4领夹式4

最多可同时使用4支无线话筒

剧院通讯系统 舞台及控制室均设有双向通话系统及多个接线点

投影设备

银幕 电动卷合式白银幕 (3.87 米阔 X 2.42 米高)

投影机* Panasonic PT-RZ770LB 投影机 (7,200 流明)

电脑投影解像: 1920 x 1080 (最高)

支援输入介面: Component Video, VGA, HDMI, DVI, HS/SDI

前台设施

小剧场大堂入口设有现场传播电视,供来宾等候进场前收看桌子(1.53 米长 x 0.76 米阔 x 0.75 米高)及红色丝绒桌布#

椅子

流动展板#

排队栏#

香港艺术中心保留更改及更新场地设施的权利,恕不另行通知。

^{*} 此等器材需要额外租金选用,详情可与场地管理部联络。

[#] 此等项目供各场地分配使用,本院会就个别租用者需求,而提供可安排的数量。